Chasselas n°4 entier de Frontignan

Vass3R01s391-395

585Mtp13

INRA Collection Vassal-Montpellier

7 S 135

~~XI 6 78~~

3R1 s 391-395

Chasselas n°4 entier

Chasselas 4

7 S 135











Désignation : Chasselas N°4

Clos Planche 7 Côté S N° 135

Vigueur 1

Charge :

Date de maturité: 20.8.57

récolté

1re époque

~~1~~=
~~2~~=
3=2
~~4~~=
5=1

0

Désignation : Chasselas N°4

Clos Planche 7 Côté S N° 135

Vigueur : 1

5-8-57
Pr. 1

Charge :

Date de maturité :

~~s.1~~ -
~~2~~ -
3 - 1
~~4~~ -
5 - 1

1re époque (-1)

Désignation : Chasselas N°4

Clos Planche 7 Côté S N° 135

Vigueur : 1

Date de maturité : 25.8.58

Charge :

s. 1
2
3 3
4
5 0

Morte

(-1)

Désignation : Chasselas n°4

Clos Planche 7 Côté S N° 135

Vigueur : 1

Date de maturité : 4 (10.8.59)

Charge :

P=0

s. ~~1~~
~~2~~
3 1
~~4~~
faible → 5

0

Désignation : Chasselas N° 4

Clos Planche 7 Côté S N° 135

Vigueur : 2

Date de maturité 25.8.60

Charge :

S. ~~1~~

~~2~~

3 9 P.-0

~~4~~

~~5~~ 0

Désignation Chasselas n° 4

Clos Planche 7 Côté S N° 135

Vigueur : 1

Date de mâturité : 7.8 61

P0

Charge :

S. ~~1~~

~~2~~ 0

3 5

~~4~~

5 1

Année 1957 Chasselas cl 13 XI 6 A8

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7.S 135 . . . .

	Nombre total	DATES 7.3							
~~1~~									
~~2~~									
3	2	1	x						
~~4~~									
5	4	3	x						

I^e D le 7.3.57 (-2)

Année 1959 Chasselas n° 4

N° .... Planche ....7.S 135..... Côté ....

	Nombre Total	DATES 2-3	7/3	11-3					
~~1~~									
~~2~~									
3	~~3~~ 4	0	1	2					
~~4~~									
5	6	1	3	3					

D le 11-3-59 +

(-5)

Année : 1960

Nº . . Chasselas. . Planche . 7 S 135 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8/3							
~~1~~									
~~2~~									
3	4	3 x							
~~4~~									
~~5~~				De 8-3-60 x			(-2)		

Année : 1961 Chasselas Nº 4

Emplacement : 7 S 135

	Nombre total	DATES							
		24/12	27/12						
~~1~~									
~~2~~									
3	9	0	3						
~~4~~									
5	5	1	4	x					
6									
7						De	27-2-61 x		
8							(-7)		
9									
10									

ANNEE 1989

NOM Chasselas bl 058513

EMPLACEMENT Lago R1 s 161 - 165 XI 6 A8

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	11	17.3	20.3.	17								
2	11	17.3	20-3.	16								
3	12	~~17.3~~	17.3.	22	17							
4	10	17.3	24.3.	18		27.5	31.5	5.6				16,8
5	12		17.3.	23			0					0
	56			96								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : ½ érigé Vigueur : 2,5

D le 20.3.89 -4

ANNEE 1990 058513

NOM Chasselas bl Témoin

EMPLACEMENT XI 6 A8

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~												
2	3	26.2	8.3.	4	13	15,5	19.5	23.5		9.7	16.7	7.8.90
~~3~~							-1					
~~4~~										0		0
~~5~~												

D le 8.3.90 (-1)

Pourriture : 0 Mill. : 2% Port : ½ érigé Vigueur : 1,5

Témoin

ANNEE 1990 dossier → XI 6 A8

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT Lago R 1 A 161-165

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	12	23	93	26								
2	12	23	93	32								
3	12	23	93	22		20	24.5			16.7	23.7	9 8 90
4	8	23	9.3	24			+3			+1		0
5	14	23	93	32								

Mill. : Pourriture : Port : Vigueur :

ANNEE 1991

NOM Chasselas EMPLACEMENT XI 6 A8 .

058513

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~												
2	4	15.3	18.3.	8		28.5	30.5	3.6	22.7	26.7	5.8	15,8
~~3~~												
~~4~~	D le 18.3.91						1			0		0
~~5~~	0				20							

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : 1/2 Vigueur : 2,5

ANNEE 1992

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT XI 6A8

058513

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~						18.5	22.5	26.5	9.7	17.7	21.7	10.8
2	2	16.3	19.3	2	10		0			-1		0
~~3~~												
~~4~~												
~~5~~												

D le 19.3.92

Pourriture : -1 Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1993

NOM Chasselas EMPLACEMENT XI.6A8

058513

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~												
2	2	13.3	16.3	0								
~~3~~												
~~4~~												
~~5~~												

D le 14.3.93

-4

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1994 A 11

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT XI 6 48

0585.13

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~					15	18,5	22,5 −1	28,5	11.7	15.7 0	18.7	88 0
2	2	25.2	3,3	3								
~~3~~												
~~4~~												
~~5~~												
	D 6 3.3.94		(−4)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Chasselas N° 4

VASSAL Planche 7 Côté S N° 135 Souche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux ⑧ - cotonneux ~~9~~

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

~~faible~~ carminé ~~3~~ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑥ - 3f Revolutée autres ⑨.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -

D aranéeux

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
17-5-56

Chasselas n° 4

Désignation :

VASSAL Planche 7 Côté S N°135 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen ~~5~~ - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ~~7~~ - en gouttière (8) - autres (9) 3e f. renduteé

39 d D) glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) rouge - vertes ~~8~~ - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

DrBoure

N° ordre

Désignation : Chasselas N° 4

VASSAL Planche 7 côté S N° 135 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

aucun bouton floral

B Roch
12.6.56

N° ordre

Désignation : Chasselas n° 4.

VASSAL Planche 7 côté S N° 135 souche 1. 2 ~~3~~ 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

J. TINET JUIN 1957

Taille

N° ordre

Désignation Chablis N° 4

VASSAL planche 7 côté 5 N° 135 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BKoch
29.8.86

N° d'ordre

Désignation *chasselas n°4*

VASSAL planche *7* côté *S* N° *135* souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

souche faible

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 24-8-56

Dénomination ....

Planche ....7........ côté ....S......... Rang .1.3..5... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....5...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Feyalrenqui

21-11-57

N° d'ordre : . . . . Désignation: Chasselas. 4 . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 75 135 . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/ L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - 2

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . 1 - 2 - 3. .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3. ?

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

BRock

N° d'ordre : . . . . Désignation : Chasselas n° 4

Origine : . . . .

Emplacement : 7 S 135 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – (3).
9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L. . . . . (1) – 2.
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – 6 – (7) – (8).
16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B. . . . . (1) – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – (3).
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5).
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – (5).
Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Tinet 57

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 — Observateur :
Code introduction : 585Mtp13
Nom introduction : Chasselas — Emplacement : **Vass3R01s391-395**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	3 déb à 27/3 proche MD	28/3	8 grillures embruns	
2	\	\	\	\	\
3	8	26/3	30/3	11 pampres mangés par lapins	
4	5	1 gonf 27/3	30/3	6	
5	\ TF AA	\	\	\	\
Moyenne	20		29/3 +1	25	13

1 fleur ouv à 25.05 04

Date début floraison	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début véraison	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
26.05	30-05 +1		18.07	26.07 0	20.08. +1	

SUIVI DE MATURITE

Dates	9.08	13.08	16.08	20.08.				
IR	15,5	16,5	15,5 - 16 17	16,8 - 15,8				
Valeur papier PH								

Remarque : 18.07 3 filets posés. Car cépage précédent déjà mangé par oiseaux
13.08 : plus d'acidité, Sucré (+) proche maturité
16.08 pas M à fait revoir 20.08

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011 Observateur :
Cépage : Chasselas Code introduction : 585Mtp13
Nom introduction : Chasselas n°4 entier de Frontignan Emplacement : Vass3R01s391-395

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9	10/3 Bdih le 11/3	16/3	13	
2	\	\	\	\	
3	12	18/3	24/3	8	
4	10	1 gonf. 11/3	19/3 Sdéb	17	
5	\ ATF	\	\	\	
Moyenne	31		20/3 +3	38	12

Flor cette mère vieille ce qui explique le retard.

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
13-05	16-05 +2		06.07	18-07 +1	18-08-11 0	

Cs1 surtout nouaison avant Chute du Calyptre

SUIVI DE MATURITE

Dates	18-08							
IR	16,2 - 16,2 - 16.							
Valeur papier PH	OK DTT Acidité faible							

Remarque : DV : Rien le 30.06.
DV. 06.07
Mardi 12-07 = Proche MV mais pas tout à fait = fin de semaine.
Revu le 20.07 complèt. véré.

31

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2010
Observateur : 1R5P15A ~~vide~~ ou ~~8~~ 1 souche
Code cépage : 0585
Code introduction : ~~70~~ 13
Nom introduction : CHASSELAS B
Emplacement : **Vass10R01s511-515**
ou 3R1 s 381-395 ⚠ clos 3
Vanne à 381 = Passage.

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	26/3 1 déb	30/3		
2	\	\	\	\	\
3 (Souche Mère Marcotte)	8	30/3 1 déb	1/4 6 déb le 2/4		
4	6	30/3	1/4 4 déb le 2/4		
5	Mort \	\	\	\	\
Moyenne			31/3 +2		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
30.05	03.06 +1		19/07	26/07 +1	27/8 =	